



格式3 详细报价

采购项目名称：中国热带农业科学院四川攀枝花试验基地建设项目一实验柜台采购与安装

采购项目编号：GZCQC1902HG08036

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地	厂家	数量	单价	总价	说明
实验室一楼									
一、冻干实验室									
1	边台	东莞威泰尔	4000*750*850	东莞	威泰尔	1	6000	6000	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	4000*250*900	东莞	威泰尔	1	3120	3120	钢玻结构、层板厚12MM钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	4000*250*600	东莞	威泰尔	1	2720	2720	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	4	150	600	钢制多功能插座
2	边台	东莞威泰尔	3500*750*850	东莞	威泰尔	1	5250	5250	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3500*250*900	东莞	威泰尔	1	2730	2730	钢玻结构、层板厚12MM钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3500*250*600	东莞	威泰尔	1	2380	2380	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.5	150	525	钢制多功能插座
实验室二楼									
一、冷冻室									



1	高温台	东莞威泰尔	5000*750*600	东莞	威泰尔	5	1500	7500	钢木结构，18MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	5	150	750	钢制多功能插座
二、培养室									
1	培养架	东莞威泰尔	1200*600*1800	东莞	威泰尔	4	2780	11120	五层式结构，四层可用；光照独立开关，每层2支LED组培灯
三、元素分析室									
1	仪器台	东莞威泰尔	4000*900*850	东莞	威泰尔	3	9520	28560	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	600	1800	钢制多功能插座
四、液相色谱室									
1	仪器台	东莞威泰尔	4000*900*850	东莞	威泰尔	3	9520	28560	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	600	1800	钢制多功能插座
五、气相色谱室									
1	仪器台	东莞威泰尔	4000*900*850	东莞	威泰尔	2	9520	19040	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	2	600	1200	钢制多功能插座
2	仪器台	东莞威泰尔	3100*900*850	东莞	威泰尔	1	7378	7378	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。



	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.1	150	465	钢制多功能插座
六、热处理室									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	万象排气罩	博朗 PP		广州	博朗	2	1500	3000	三节
	通风管道	东莞威泰尔	20 米Φ160PP 风管、8 个弯头	东莞	威泰尔	1	2680	2680	含风管及更换玻璃开孔
	风机	东莞威泰尔	0.18 千瓦	东莞	威泰尔	1	2800	2800	PP 轴流
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	150	450	钢制多功能插座
2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	1	11250	11250	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	1	2340	2340	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	1	4080	4080	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	150	450	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	1	780	780	品牌: 博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	1	780	780	品牌: 台雄
3	通风柜	东莞威泰尔	1500*850*2350	东莞	威泰尔	2	16596	33192	全钢结构、20mm 陶瓷台面带 DN250mm, 手动调节阀, 控制电柜, 液晶控制面板及风机玻璃更换
七、前处理室									



1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	万象排气罩	博朗		广州	博朗	2	1500	3000	三节
	通风管道	东莞威泰尔	20 米 Φ 160PP 风管、8 个弯头	东莞	威泰尔	1	2680	2680	含风管及更换玻璃开孔
	风机	东莞威泰尔	0.18 千瓦风机	东莞	威泰尔	1	2800	2800	PP 轴流
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.1	150	465	钢制多功能插座
2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	1	11250	11250	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	1	2340	2340	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	1	4080	4080	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	150	450	钢制多功能插座
	水槽	博朗	500*400*300	广州	博朗	1	780	780	品牌: 博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
3	洗眼器	台雄		上海	台雄	1	780	780	品牌: 台雄
	通风柜	东莞威泰尔	1500*850*2350	东莞	威泰尔	2	16596	33192	全钢结构、20mm 陶瓷台面带 DN250mm, 手动调节阀, 控制电柜, 液晶控制面板及风机玻璃更换
八、药品室									
1	挥发试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	5	1500	7500	铝木结构
	通风系统	东莞威泰尔	17 米 Φ 160PP 风管、轴流 0.18 千瓦风机、4 个	东莞	威泰尔	1	4500	4500	PP 结构含风机风管及双玻璃更换



			三通 2 个弯头						
2	试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	4	1500	6000	铝木结构
实验室三楼									
一、灭菌室									
1	高温台	东莞威泰尔	5000*750*300	东莞	威泰尔	5	1500	7500	钢制结构,台面为 18mm 厚大理石,箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	5	150	750	钢制多功能插座
二、培养室									
1	培养架	东莞威泰尔	1200*600*1800	东莞	威泰尔	4	2780	11120	五层式结构,四层可用;光照独立开关,每层 2 支 LED 组培灯
三、室外仪器存放室									
1	货架	东莞威泰尔	1200*600*2000	东莞	威泰尔	12	1800	21600	全钢结构,四层每层沉重 200-400 公斤
四、分子实验室 1-2									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	4	4650	18600	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面,箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	3100*250*600	东莞	威泰尔	4	2108	8432	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	4	465	1860	钢制多功能插座
2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	2	11250	22500	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面,箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。



	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	2	2340	4680	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	2	4080	8160	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	6	150	900	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	2	780	1560	品牌：博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	2	680	1360	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	2	780	1560	品牌：台雄
五、光学实验室									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构，26MM 厚实 芯理化板台面，箱体采 用 15MM 厚三聚氰胺 板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.1	150	465	钢制多功能插座
2	边台	东莞威泰尔	3500*750*850	东莞	威泰尔	1	5250	5250	钢木结构，26MM 厚实 芯理化板台面，箱体采 用 15MM 厚三聚氰胺 板。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.5	150	525	钢制多功能插座
3	地弹簧 玻璃门 单开	东莞威泰尔	900*2100mm	东莞	威泰尔	1	1500	1500	900*2100mm，10mm 钢 化清波，优质地弹簧及 五金配件
4	铝合金 玻璃隔 断	东莞威泰尔	5.5m*2.8m	东莞	威泰尔	15	550	8250	基材框架采用铝材黑 色 1.2mm 厚。10mm 钢 化清波。含安装辅材 (气排钉、螺丝、胶水、 玻璃胶等)
六、天平室									
1	天平台	东莞威泰尔	900*600*850	东莞	威泰尔	7	1660	11620	钢制结构 30MM 大理石 台面



七、前处理室									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	2350*250*600	东莞	威泰尔	1	1598	1598	板式结构
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	试剂架	东莞威泰尔	2350*250*900	东莞	威泰尔	1	1833	1833	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	2	150	300	钢制多功能插座
2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	1	11250	11250	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	1	2340	2340	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	1	4080	4080	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	150	450	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	1	780	780	品牌: 博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	1	780	780	品牌: 台雄
3	通风柜	东莞威泰尔	1500*850*2350	东莞	威泰尔	2	16596	33192	全钢结构、20mm 陶瓷台面带 DN250mm, 手动调节阀, 控制电柜, 液晶控制面板及风机玻璃更换
八、药品室									
1	挥发试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	5	1500	7500	铝木结构
	通风系统	东莞威泰尔	17 米 Φ160PP 风管、轴流 0.18 千瓦风机、4 个三通 2 个弯头	东莞	威泰尔	1	4500	4500	PP 结构含风机风管及双玻璃更换



2	试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	4	1500	6000	铝木结构
实验室四楼									
一、培养室									
1	培养架	东莞威泰尔	1200*600*1800	东莞	威泰尔	4	2780	11120	五层式结构，四层可用；光照独立开关，每层2支LED组培灯
二、接种室									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	试剂架	东莞威泰尔	2350*250*900	东莞	威泰尔	1	1833	1833	钢玻结构、层板厚12MM钢化磨砂玻璃
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	2.4	150	353	钢制多功能插座
	水槽	博朗PP	500*400*300	广州	博朗	1	780	780	品牌：博朗PP
三、病理实验室									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构，26MM厚实芯理化板台面，箱体采用15MM厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	2350*250*600	东莞	威泰尔	1	1598	1598	板式结构
	水槽	博朗PP	500*400*300		博朗	1	780	780	博朗PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	试剂架	东莞威泰尔	2350*250*900	东莞	威泰尔	1	1833	1833	钢玻结构、层板厚12MM钢化磨砂玻璃
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	2.4	150	353	钢制多功能插座



2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	1	11250	11250	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	1	2340	2340	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	1	4080	4080	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3	150	450	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	1	780	780	品牌：博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	1	680	680	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	1	780	780	品牌：台雄
3	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	1	4650	4650	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	3100*250*600	东莞	威泰尔	1	2108	2108	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	3.1	150	465	钢制多功能插座
四、保鲜实验室 1-2									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	2	4650	9300	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	3100*250*600	东莞	威泰尔	2	2108	4216	板式结构
	试剂架	东莞威泰尔	3100*250*900	东莞	威泰尔	2	2418	4836	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	6.2	150	930	钢制多功能插座



2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	2	11250	22500	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	2	2340	4680	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	2	4080	8160	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	6	150	900	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	2	780	1560	品牌: 博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	2	680	1360	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	2	780	1560	品牌: 台雄
五、植物生物实验室 1-2									
1	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	2	4650	9300	钢木结构, 26MM 厚实芯理化板台面, 箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	2350*250*600	东莞	威泰尔	2	1598	3196	板式结构
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	2	780	1560	品牌: 博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	2	680	1360	PP
	试剂架	东莞威泰尔	2350*250*900	东莞	威泰尔	2	1833	3666	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	2.4	300	705	钢制多功能插座



2	中央台	东莞威泰尔	3750*1500*850	东莞	威泰尔	2	11250	22500	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	试剂架	东莞威泰尔	3000*350*900	东莞	威泰尔	2	2340	4680	钢玻结构、层板厚 12MM 钢化磨砂玻璃
	吊柜	东莞威泰尔	3000*500*600	东莞	威泰尔	2	4080	8160	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	6	150	900	钢制多功能插座
	水槽	博朗 PP	500*400*300	广州	博朗	2	780	1560	品牌：博朗 PP
	滴水架	东莞威泰尔	500*700	东莞	威泰尔	2	680	1360	PP
	洗眼器	台雄	桌上型单口	上海	台雄	2	780	1560	品牌：台雄
3	边台	东莞威泰尔	3100*750*850	东莞	威泰尔	2	4650	9300	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板。
	吊柜	东莞威泰尔	3100*250*600	东莞	威泰尔	2	2108	4216	板式结构
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	6.2	150	930	钢制多功能插座
六、药品室									
1	试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	4	1500	6000	铝木结构
2	挥发试剂柜	东莞威泰尔	900*450*1800	东莞	威泰尔	5	1500	7500	铝木结构
	通风系统	东莞威泰尔	17 米 Φ160PP 风管、轴流 0.18 千瓦风机、4 个三通 2 个弯头	东莞	威泰尔	1	4500	4500	PP 结构含风机风管及双玻璃更换



实验室五楼									
1	边台	东莞威泰尔	1500*750*850	东莞	威泰尔	36	2250	81000	钢木结构，26MM 厚实芯理化板台面，箱体采用 15MM 厚三聚氰胺板；带活动轮随意组合。
	线槽	东莞威泰尔		东莞	威泰尔	36	225	8100	钢制多功能插座
其它（全部实验室）									
1	实验凳	东莞威泰尔	可调节高度 150MM.	东莞	威泰尔	80	199	15920	带脚踏圈，气动可升降软皮
2	门禁一体机	东莞威泰尔	中控 0F260	东莞	威泰尔	54	999	53946	指纹，密码，（选配刷卡）带考勤，带记录。
3	铁箱电源	东莞威泰尔	12V3A	东莞	威泰尔	54	90	4860	钢制 1.0MM 厚定制
4	蓄电池	东莞威泰尔	12V7AH	东莞	威泰尔	54	100	5400	停电备用
5	暗装电插锁	东莞威泰尔	DS-105	东莞	威泰尔	54	76	4104	停电防盗
6	出门按钮	东莞威泰尔	GE6	东莞	威泰尔	54	15	810	门开关
7	辅料					54	160	8640	连接线，线槽，电源线
合计：						¥899860.00			
其他费用		/							
投标总价		(大写) 人民币捌拾玖万玖仟捌佰陆拾元整 ， (小写) ¥899860.00							
附项									
类型		名称			单价			备注	
常用易损件及配件		/			/			/	
常用耗材		/			/			/	

投标人全称（盖公章）： 东莞市威泰尔实验室设备有限公司

法定代表人或授权代表（签名或盖章）： _____

日期： 2019 年 9 月 8 日